

## E. Botversterkende medicijnen

**U krijgt in overleg met uw behandelend arts botversterkende medicijnen. Een zeldzame maar ernstige bijwerking van botversterkende medicijnen is beschadiging van het kaakbot. In deze folder vindt u hier meer uitleg over, en wat u kunt doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.**

### ■ **Waarom krijgt u botversterkende medicijnen?**

In overleg met uw arts krijgt u botversterkende medicijnen. U krijgt deze medicijnen om de volgende reden:

- om ernstige complicaties zoals botkanker of botbreuken door uitzaaiingen in het bot te voorkomen
- om een te hoog calciumgehalte in uw bloed te verlagen
- om de kans op uitzaaiingen in de botten na borstkanker te verkleinen
- om toename van botontkalking te voorkomen

### **Welke medicijnen krijgt u?**

Afhankelijk van uw aandoening krijgt u:

- zoledroninezuur: infuus
- pamidroninezuur (APD): infuus
- denosumab: injectie
- calciumregulerend middel: tabletten

### **Beschadiging van kaakbot**

#### **Zeldzame maar ernstige bijwerking**

De kans is heel klein, maar het komt een enkele keer voor dat het kaakbot door de behandeling met botversterkende medicijnen beschadigd raakt. Dit kan ook nog gebeuren nadat u met de behandeling bent gestopt.

#### **Hoe herkent u beschadiging van het kaakbot?**

Bij beschadiging van het kaakbot kunt u last krijgen van:

- loszittende kiezen en/of tanden
- pijn

- zwelling van het kaakbot
- zweren en/of pus in uw mond

Neem bij (één van) deze klachten meteen contact op met uw arts en tandarts.

### **Risicofactoren**

Het risico op beschadiging van kaakbot is groter:

- als u verschillende behandelingen voor kanker krijgt
- als u rookt
- bij tandvleesaandoeningen
- na het trekken van een kies of plaatsen van een implantaat door de tandarts
- als u niet regelmatig voor controle naar de tandarts gaat
- bij tandvleesaandoeningen
- als u eerder behandeld bent met een botversterkend medicijn

### **Wat kunt u zelf doen?**

#### **Besprek met uw arts of onderzoek bij de tandarts nodig is**

Voor een zo klein mogelijk risico op beschadiging van het kaakbot is het belangrijk dat u:

- uw arts vraagt of eventueel eerst onderzoek en controle bij de tandarts nodig is voordat u met de behandeling met botversterkende medicijnen begint
- eventuele problemen met uw mond of gebit voor of tijdens de behandeling altijd met uw arts of verpleegkundige bespreekt

#### **Volg deze leefregels goed op**

Volg verder deze leefregels tijdens de behandeling goed op:

- zorg voor een goede mondhygiëne
- ga regelmatig voor controle naar de tandarts en/of mondhygiënist
- zorg dat een eventueel kunstgebit goed past
- geef bij een eventuele behandeling bij de tandarts van tevoren door welk botversterkend medicijn u gebruikt
- geef klachten die kunnen wijzen op beschadiging van het kaakbot meteen door aan uw arts en tandarts: loszittende kiezen of tanden, pijn, zwelling, zweren en/of pus in uw mond

**Zie voor meer informatie ook de bijsluiter van het botversterkende medicijn dat u krijgt.**

### ■ **Uw vragen**

Met vragen kunt u contact opnemen met de arts die u het botversterkende medicijn heeft voorgeschreven. Of bij de afdeling van het ziekenhuis waar u het medicijn krijgt, zie overzicht contactgegevens voor in dit boekje.